

Số: /SCT-KTATMT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2021

V/v thống nhất phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn tại công trình thủy điện Sông Liên 1

Kính gửi: Công ty CP xây dựng thủy lợi Bình Định

Xét đề nghị của Công ty CP xây dựng thủy lợi Bình Định tại văn bản số 47/CV-XDTLBD, ngày 01/6/2021 và đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại văn bản số 652/UBND, ngày 18/5/2021 về việc xem xét hồ sơ xin nổ mìn tại dự án thủy điện Sông Liên 1.

Sở Công Thương Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Việc đề nghị nổ mìn thí nghiệm, giám sát ảnh hưởng nổ mìn của Công ty CP xây dựng thủy lợi Bình Định tại công trình thủy điện Sông Liên 1 là phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ: QCVN 01:2019/BCT.

2. Thống nhất phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn của Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng tại công trình thủy điện Sông Liên 1, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; với các nội dung như sau:

- Đơn vị đo chấn động, đánh giá ảnh hưởng nổ mìn: Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng (GAET).
- Đơn vị thực hiện nổ mìn: Công ty TNHH Khang Huy Đạt.
- Các điều kiện nổ mìn giám sát:
  - + Phương pháp điều khiển nổ: Vi sai điện, vi sai phi điện.
  - + Lượng thuốc nổ tức thời lớn nhất: với lỗ khoan có đường kính  $\phi 38$  mm là: 5 kg, với lỗ khoan có đường kính  $\phi 76$  mm là: 4 kg.
  - + Lượng thuốc nổ tối đa trong một bãi nổ: 100 Kg.

3. Công ty TNHH Khang Huy Đạt phải tiến hành thiết lập hộ chiếu nổ mìn theo các điều kiện nêu trên và thực hiện các quy định về an toàn trước khi nổ mìn giám sát; phối hợp với Chủ đầu tư, Công ty CP xây dựng thủy lợi Bình Định (nhà thầu thi công), chính quyền địa phương, các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng và các cơ quan chức năng có liên quan trong quá trình nổ mìn giám sát.

Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát, đơn vị nổ mìn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công an tỉnh (PC06);
- UBND huyện Ba Tơ;
- UBND xã Ba Động;
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KTATMT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Huy**

